



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

odbor výstavby a životního prostředí

vaše č.j.:
naše č.j.:
MUHO/15414/2023
ze dne: 10.05.2023

naše zn.:
S-MUHO/7364/2022/GRU
vyřizuje: Ing. David Grunt
tel.: 311 545 324
e-mail: grunt@mesto-horovice.cz

Obec Libomyšl,
IČO 00233498,
Libomyšl 71,
267 23 Lochovice,

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 14.11.2022 podala Obec Libomyšl, IČO 00233498, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice, zastoupena na základě plné moci Jitkou Hůrkovou, nar. 30.01.1960, Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

„Dešťová kanalizace, přípojky, oprava chodníku, Libomyšl“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 367, parc. č. 1476/3, parc. č. 1477/9 (ostatní plocha), parc. č. 1482/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Libomyšl.

a) Druh a účel navržené stavby:

Dešťová kanalizace v intravilánu obce.

Stoka D1	PVC SN12	DN 250 mm	délka 167,75.
Stoka D2	PVC SN12	DN 250 mm	délka 74,73 m.
Stoka D3	PVC SN12	DN 250 mm	délka 50,52 m.
Celková délka kanalizace			<u>293,0 m.</u>

Navržena je nově dešťová kanalizace stoka D 1 PVC SNI 2 DN 250 o délce 167,75 m, stoka D 2 PVC SNI2 DN 250 o délce 74,73 m a stoka D 3 PVC SN12 DN 250 o délce 50,52 m. Celková délka dešťové kanalizace bude 293,0 m. Přípojky odvodňovacích žlabů, okapových svodů a uliční vpusti jsou navrženy z PVC SNI2 DN 150 o celkové délce 36,27 m. Dešťovou kanalizací budou odváděny srážkové vody z chodníku a zpevněných ploch podél komunikace procházející centrální částí obce Libomyšl a z části stávajících střech. Srážkové vody ze stoky D1 a D2 budou zaústěny do stávající obecní dešťové kanalizace DN 500 procházející místní komunikací a srážkové vody ze stoky D3 budou zaústěny do stávající obecní dešťové kanalizace DN 300 procházející v chodníku podél komunikace II/1 18 ve směru na Zdice.

Součástí dešťové kanalizace 10 přípojek z okapových svodů a 13 přípojek odvodňovacích žlabů.

b) parcelní čísla pozemků, katastrální území dotčené stavbou:

st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 367, parc. č. 1476/3, parc. č. 1477/9 (ostatní plocha), parc. č. 1482/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Libomyšl.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha byla zpracovaná Ing. Václavem Uřešem ČKAIT 0003044 – zodpovědný projektant.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Uřeš ČKAIT 0003044 – zodpovědný projektant, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Po celou dobu provádění stavby budou na staveništi k dispozici stanoviska a vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury a to společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s., CETIN a. s. ČEZ Distribuce a.s. Stavebník potvrdí jejich převzetí zápisem do stavebního deníku a je povinen řídit se podmínkami v nich uvedených.
3. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech sítí podzemní technické infrastruktury, které jsou dotčeny návrhem stavby a to včetně jejich ochranných pásem. Dokončení vytyčení bude zaznamenáno zápisem do stavebního deníku.
4. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby nejpozději 15 dnů předem a současně uvede jméno stavbyvedoucího.
5. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Dokončení výkopové rýhy pro uložení potrubí
 - Dokončení pískového lože pod potrubí
 - Uložení potrubí ve spojích s výstražnou fólií
 - Zásyp potrubí pískem
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice

Odůvodnění:

Dne 14.11.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Jelikož žádost neobsahovala všechny požadované doklady, vyzval speciální stavební úřad žadatele k jejímu doplnění a současně usnesením ze dne 09.01.2023 č. j. MUHO/1053/2023 společné řízení přerušil a k doplnění stanovil lhůtu do 31.03.2023.

Žadatel požadované doklady doplnil dne 13.03.2023 a následně speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 05.05.2023, o jehož výsledku byl sepsán protokol č. j. MUHO/15108/2023.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení nahlížení do podkladů vedeného řízení, kdy tato možnost nahlížení byla všem účastníkům řízení oznámena v zahájení vedeného řízení. Možnosti nahlížení do podkladů řízení nikdo z účastníků nevyužil.

Předložený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce, kdy soulad s touto územně plánovací dokumentací byl vyhodnocen na základě vydaného souhlasného závazného stanoviska dle ust. §96b stavebního zákona, vydaného úřadem územního plánování ze dne 24.08.2022 pod č. j. MUHO/24678/2022.

Speciální stavební úřad vyhodnotil okruh účastníků řízení dle ust. § 94 k stavebního zákona tak, že jako účastníkem řízení dle §94k písm. a) byl ustanoven stavebník, který žádá o vydání společného povolení (Jitka Hůrková – zastupující obec Libomyšl), dále dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona je účastníkem společného řízení obec, na jejímž území se záměr umísťuje, v tomto řízení tedy obec Libomyšl.

Jako účastníkem řízení dle ust. § 94 písm. d) byli ustanoveni vlastníci pozemků, na kterých se záměr dešťové kanalizace umísťuje a nejsou stavebníky (Libor Čížek, nar. 16.05.1973, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, Anna Čížková, nar. 11.05.1992, Slunečná 138, Trubín, 267 01 Králův Dvůr u Berouna, Pavel Fenik, nar. 11.05.1985, Libomyšl 189, 267 23 Lochovice, Petra Feniková, nar. 25.02.1986, Libomyšl 189, 267 23 Lochovice).

Jako účastníkem řízení dle ust. § 94 písm. d) byli ustanoveni vlastníci a provozovatelé staveb podzemní technické infrastruktury, kdy tyto stavby se nacházejí na pozemcích dotčených navrženou stavbou a jelikož samotná stavba vyžaduje provedení výkopových prací pro umístění a založení jednotlivých konstrukcí včetně umístění staveb technické infrastruktury provozně související s navrženou stavbou, vyhodnotil stavební úřad tyto vlastníky a provozovatele podzemní technické infrastruktury jako účastníky řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona. Toto vyhodnocení bylo provedeno na základě doložených stanovisek a vyjádření od jednotlivých vlastníků a provozovatelů staveb podzemní technické infrastruktury, kteří uvedli, zda se na pozemcích dotčených stavbou nacházejí stavby v jejich vlastnictví či správě a zda navrženou stavbou dojde ke křížení případně zásahu do ochranného pásma těchto staveb technické infrastruktury. Jako účastníci řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona tak byli ustanoveni tito účastníci (Vodovody a kanalizace Beroun a. s, ČEZ Distribuce a. s., CETIN a. s.,).

Jako účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona byli ustanoveni vlastníci pozemků, které sousedí s pozemky, na kterých je navržena stavba, která je předmětem tohoto rozhodnutí a vlastnické právo případně jiné věcné právo k těmto pozemkům může být navrženým stavebním záměrem na sousedních pozemcích dotčeno.

Vzhledem k tomu, že v rámci vedeného řízení na předmětnou stavbu bylo ustanoveno více než 30 účastníků řízení, jedná se o řízení s velkým počtem účastníků dle ust. § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

V zahájení řízení byli tak účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona označeni dle údajů v katastru nemovitostí v tomto rozsahu: st. p. 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27/1, 28, 29, 31, 32/1, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 46/1, 48, 49, 50/1, 52, 54, 120, 121, 185, 211, 212, parc. č. 54, 62/1, 63/1, 66, 67, 68/1, 75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/3, 89/2, 92/1, 93, 95, 760/1, 760/6, 760/7, 760/8, 760/10, 1142/2, 1142/5, 1142/6, 1146/3, 1475/1, 1475/10, 1476, 1477/1, 1477/2, 1477/5, 1477/7, 1477/8, 1477/11, 1477/12, 1501/1, 1524/1, 1524/18, 1524/19, 1524/62, 1535, 1545, 1744, 1761, 1790/3, 1921 v katastrálním území Libomyšl, stavby č.p. 78, č.p. 69, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 73, č.p. 52, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 74, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 33, č.p. 95, č.p. 32, č.p. 176, č.p. 41, č.p. 96, č.p. 58, č.p. 56, č.p. 30, č.p. 57, č.p. 97, č.p. 90, č.p. 179, č.p. 68, č.p. 27, č.p. 112 a č.p. 174 v katastrálním území Libomyšl.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) vyhláška o dokumentaci staveb, nahrazená vyhláškou č. 405/2017 Sb., zpracovatel dokumentace dešťové kanalizace předložené společně s PD pro opravu chodníku Ing. Václav Ureš ČKAIT 0003044.

Rozsah zpracované dokumentace je v souladu s obsahem požadavků vyhlášky po dokumentaci staveb v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení a stavební úřad neshledal nedostatky ve zpracované projektové dokumentaci v porovnání s požadavky citované vyhlášky na dokumentaci staveb.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

Městský úřad Zdice, závazné stanovisko obecného stavebního úřadu k přípojkám ze dne 30.11.2022 č. j. STAV/3826/2022-2.

Městský úřad Hořovice, úřad územního plánování, souhlasné závazné stanovisko ze dne 23.08.2022 č. j. MUHO/24678/2022.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, sdělení ze dne 14.10.2022 zn. 8106/22/KSUS/KLT/KSÚSP s uvedením podmínek pro stavbu v pozemní komunikaci.

Vodovody a kanalizace Beroun a.s., sdělení k předloženému záměru ze dne 22.09.2022 zn. O22070187567 s uvedením podmínek pro provedení stavby:

- Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů.
- 2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
- 3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
- 4. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
- Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
- Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
- Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Dešťové vody nesmí být odváděny kanalizací v naší správě.

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravní inspektorát Beroun, souhlasné stanovisko ze dne 31.08.2022 č. j. KRPS-217086-2/ČJ-2022-010206.

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 29.09.2022 zn. PVL-66756/2022/340/Če, PVL-12634/2022/SP.

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne 26.10.2022 zn. 0201485860.

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 26.10.2022 zn. 0700623029.

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 26.10.2022 zn. 0101832640 s uvedením podmínek pro provádění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Vyjádření k projektové dokumentaci od společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 10.03.2023 zn. 001132531632 a souhlas s projektovou dokumentací s uvedením podmínek pro provádění stavby:

- V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 60110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 11.02.2021 č. j. 547740/21 s uvedením podmínek pro provedení stavby.

Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 08.03.2023 č. j. 70585/23 a souhlas se stavbou s uvedením podmínek pro provedení stavby.

K žádosti byl doložen souhlas vlastníků pozemků, kteří nejsou stavebníky a to souhlas vyznačený na situačním výkrese dle § 184a stavebního zákona.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do výroku č. III rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, Libor Čížek, nar. 16.05.1973, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, Anna Čížková, nar. 11.05.1992, Slunečná 138, Trubín, 267 01 Králův Dvůr u Berouna, Pavel Feník, nar. 11.05.1985, Libomyšl 189, 267 23 Lochovice, Petra Feniková, nar. 25.02.1986, Libomyšl 189, 267 23 Lochovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 - ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o

soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. David Grunt v.r.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Libomyšl a města Hořovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona:

Jitka Hůrková, Tyršova č.p. 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, zastupující obec Libomyšl

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona:

Obec Libomyšl, IDDS

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. c) d) stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Libor Čížek, U Židovského hřbitova č.p. 1718, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Anna Čížková, IDDS: qjzkzves

trvalý pobyt: Slunečná č.p. 138, Trubín, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Pavel Fenik, Libomyšl č.p. 189, 267 23 Lochovice

Petra Feniková, Libomyšl č.p. 189, 267 23 Lochovice

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

st. p. 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27/1, 28, 29, 31, 32/1, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 46/1, 48, 49, 50/1, 52, 54, 120, 121, 185, 211, 212, parc. č. 54, 62/1, 63/1, 66, 67, 68/1, 75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/3, 89/2, 92/1, 93, 95, 760/1, 760/6, 760/7, 760/8, 760/10, 1142/2, 1142/5, 1142/6, 1146/3, 1475/1, 1475/10, 1476, 1477/1, 1477/2, 1477/5, 1477/7, 1477/8, 1477/11, 1477/12, 1501/1, 1524/1, 1524/18, 1524/19, 1524/62, 1535, 1545, 1744, 1761, 1790/3, 1921 v katastrálním území Libomyšl.

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

Libomyšl č.p. 78, č.p. 69, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 73, č.p. 52, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 74, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 33, č.p. 95, č.p. 32, č.p. 176, č.p. 41, č.p. 96, č.p. 58, č.p. 56, č.p. 30, č.p. 57, č.p. 97, č.p. 90, č.p. 179, č.p. 68, č.p. 27, č.p. 112 a č.p. 174.

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Hořovice, úřad územního plánování (zde)

Obecní úřad Libomyšl, IDDS

Městský úřad Zdice, odbor správní, IDDS: yagbaba
sídlo: Husova č.p. 2, 267 51 Zdice